DISPLAY MOUNT SERIES

電視架・電腦螢幕架
電子目錄

第一次購買也能從安裝位置、調整需求與尺寸找出候選款。

掃碼開啟線上目錄

掃碼加入企業 LINE

收錄型號：43 款｜規格更新日期：2026-09-23

手機預覽若無法點擊跳頁，請下載後使用 Adobe Acrobat 開啟，或依型號旁標示的頁碼前往。

購買前必須確認四件事

尺寸符合不代表一定能安裝；以下四項缺一不可。

1　設備重量	不得超過支架標示的適用重量；氣壓臂也要符合最小重量。
2　VESA 孔距	量電視或螢幕背面四個螺絲孔的橫向與縱向距離，單位為 mm。
3　安裝結構	確認水泥牆、實心磚牆、桌面或天花板是否適合固定。
4　觀看與接線空間	確認是否需要轉向、拉出、降低反光或保留插拔線材空間。

懸臂提醒｜完全伸展時因受力增加，可能產生輕微自然下垂。選購時不要只看標示承重，還要考慮電視重量、尺寸、重心與伸展距離。

不確定能不能裝？掃碼加入企業 LINE，傳送設備完整型號或背面照片協助確認。



懸臂旋轉式

KM-200

17-42吋懸臂電視壁掛架

適用 17-42 吋｜適用重量 20 kg

產品介紹

KM-200 是適用 17-42 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 20 kg，最大 VESA 200×200 mm。離牆可調 4-40 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	17-42 吋	適用重量	20 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	4-40 cm
俯仰調整	向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	31x23x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下7°調整



懸臂旋轉式

KM-300

14-42吋懸臂電視壁掛架

適用 14-42 吋｜適用重量 25 kg

產品介紹

KM-300 是適用 14-42 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 25 kg，最大 VESA 200×200 mm。離牆可調 3.5-40 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	14-42 吋	適用重量	25 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	3.5-40 cm
俯仰調整	向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	28x24x6
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 • 傾角下7°調整



懸臂旋轉式

KM-350

14-42吋懸臂電視壁掛架

適用 14-42 吋｜適用重量 25 kg

產品介紹

KM-350 是適用 14-42 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 25 kg，最大 VESA 200×200 mm。離牆可調 3.5-40 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	14-42 吋	適用重量	25 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	3.5-40 cm
俯仰調整	向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	29x24x7
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下7°調整 ・ 螢幕平面360°旋轉



懸臂旋轉式

KM-400

14-60吋懸臂電視壁掛架

適用 14-60 吋｜適用重量 30 kg

產品介紹

KM-400 是適用 14-60 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 30 kg，最大 VESA 400×400 mm。離牆可調 6-40 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	14-60 吋	適用重量	30 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	6-40 cm
俯仰調整	向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	27x24x6
包裝內容	壁掛架、螺絲包		


適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 • 傾角下7°調整



懸臂旋轉式

KM-490

32-65吋懸臂電視壁掛架

適用 32-65 吋｜適用重量 45 kg

產品介紹

KM-490 是適用 32-65 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 45 kg，最大 VESA 400×400 mm。離牆可調 6-30 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	32-65 吋	適用重量	45 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	6-30 cm
俯仰調整	向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	有
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	47x17x7
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下7°調整



懸臂旋轉式

KM-500

32-75吋懸臂電視壁掛架

適用 32-75 吋｜適用重量 45 kg

產品介紹

KM-500 是適用 32-75 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 45 kg，最大 VESA 600×400 mm。離牆可調 9-43 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	32-75 吋	適用重量	45 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	離牆距離	9-43 cm
俯仰調整	向上 15°／向下 15°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	70x23x7
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角上下15°調整



懸臂旋轉式

KM-600

55-90吋懸臂電視壁掛架

適用 55-90 吋｜適用重量 70 kg

產品介紹

KM-600 是適用 55-90 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 70 kg，最大 VESA 600×600 mm。離牆可調 5.5-37 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	55-90 吋	適用重量	70 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×600 mm	離牆距離	5.5-37 cm
俯仰調整	向下 5°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	77x42x7
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下5°調整



懸臂旋轉式

KM-800

50-120吋懸臂電視壁掛架

適用 50-120 吋｜適用重量 200 kg

產品介紹

KM-800 是適用 50-120 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 200 kg，最大 VESA 850×600 mm。離牆可調 10-80 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	50-120 吋	適用重量	200 kg
VESA 孔距	75×75 至 850×600 mm	離牆距離	10-80 cm
俯仰調整	向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	未提供
包裝內容	壁掛架、螺絲包		


適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下7°調整



固定式

LLP-100

55~110吋電視壁掛架

適用 55-110 吋｜適用重量 150 kg

產品介紹

LLP-100 是適用 55-110 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 150 kg，最大 VESA 900×600 mm。安裝後離牆約 4 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	55-110 吋	適用重量	150 kg
VESA 孔距	75×75 至 900×600 mm	離牆距離	4 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	99x21x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



固定式

LLP-1442

14~42吋電視壁掛架

適用 14-42 吋｜適用重量 25 kg

產品介紹

LLP-1442 是適用 14-42 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 25 kg，最大 VESA 200×200 mm。安裝後離牆約 2.44 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。


適用尺寸	14-42 吋	適用重量	25 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	2.44 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	30x20x3
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜入門款 適合預算型買家



固定式

LLP-2663

26~63吋電視壁掛架

適用 26-63 吋｜適用重量 25 kg

產品介紹

LLP-2663 是適用 26-63 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 25 kg，最大 VESA 400×400 mm。安裝後離牆約 2.12 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	26-63 吋	適用重量	25 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	2.12 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	48x20x3
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合	電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。
不適合	需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。
購買前確認	購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜入門款 適合預算型買家



固定式

LLP-4090

40~90吋電視壁掛架

適用 40-90 吋 | 適用重量 40 kg

產品介紹

LLP-4090 是適用 40-90 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 40 kg，最大 VESA 700×500 mm。安裝後離牆約 2.13 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	40-90 吋	適用重量	40 kg
VESA 孔距	75×75 至 700×500 mm	離牆距離	2.13 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	76x20x3
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合	電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。
不適合	需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。
購買前確認	購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色 | 入門款 適合預算型買家



固定式

LLP-C1

17~45吋電視壁掛架

適用 17-45 吋｜適用重量 30 kg

產品介紹

LLP-C1 是適用 17-45 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 30 kg，最大 VESA 200×200 mm。安裝後離牆約 2.7 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	17-45 吋	適用重量	30 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	2.7 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	33x11.5x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



固定式

LLP-C2

32~65吋電視壁掛架

適用 32-65 吋｜適用重量 36 kg

產品介紹

LLP-C2 是適用 32-65 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 36 kg，最大 VESA 400×400 mm。安裝後離牆約 2.7 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。


適用尺寸	32-65 吋	適用重量	36 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	2.7 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	51x11.5x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



固定式

LLP-C3

55~75吋電視壁掛架

適用 55-75 吋｜適用重量 56 kg

產品介紹

LLP-C3 是適用 55-75 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 56 kg，最大 VESA 600×400 mm。安裝後離牆約 2.7 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	55-75 吋	適用重量	56 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	離牆距離	2.7 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	72x11.5x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



俯仰式

PF-15

14~24吋電視壁掛架

適用 14-24 吋｜適用重量 15 kg

產品介紹

PF-15 是適用 14-24 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 15 kg，最大 VESA 100×100 mm。安裝後離牆約 10 cm，可上下可調，適合電視裝得較高或需要降低反光。

適用尺寸	14-24 吋	適用重量	15 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	離牆距離	10 cm
俯仰調整	上下可調	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	無	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	12x12x12
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜上下共180度調整 ・ 左右共180度調整



固定式

RM-003A

26~63吋電視壁掛架

適用 26-63 吋｜適用重量 45 kg

產品介紹

RM-003A 是適用 26-63 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 45 kg，最大 VESA 400×400 mm。安裝後離牆約 2.5 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	26-63 吋	適用重量	45 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	2.5 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	46x11x3
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



固定式

RM-004A

32~70吋電視壁掛架

適用 32-70 吋｜適用重量 45 kg

產品介紹

RM-004A 是適用 32-70 吋 電視的固定式壁掛架，適用重量 45 kg，最大 VESA 600×400 mm。安裝後離牆約 2.5 cm，適合電視正對觀看位置、希望貼牆省空間的使用情境。

適用尺寸	32-70 吋	適用重量	45 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	離牆距離	2.5 cm
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	66x11x3
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視正對主要觀看位置，希望貼牆、省空間且不需轉向。

不適合　需要左右轉向、上下調角度，或經常拉出接線。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



懸臂旋轉式

RM-118

10-26吋懸臂電視壁掛架

適用 10-26 吋｜適用重量 12 kg

產品介紹

RM-118 是適用 10-26 吋 電視的懸臂式壁掛架，適用重量 12 kg，最大 VESA 100×100 mm。離牆可調 3.7-38 cm，可拉出並左右轉向，方便側向觀看及插拔線材。

適用尺寸	10-26 吋	適用重量	12 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	離牆距離	3.7-38 cm
俯仰調整	向上 7°／向下 7°	左右旋轉	有
前後伸縮	有	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	25x19x5
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　需要左右轉向、拉出觀看，或希望接線時更方便。

不適合　只追求最貼牆，或不希望承受手臂伸展後增加的力矩。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

※
懸臂完全伸展時，因受力增加可能產生輕微自然下垂，屬正常結構現象，不影響正常使用。仍須依設備重量、重心及伸展距離正確安裝。

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角上下7°調整



俯仰式

RM-35

14~43吋電視壁掛架

適用 14-43 吋｜適用重量 25 kg

產品介紹

RM-35 是適用 14-43 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 25 kg，最大 VESA 200×200 mm。安裝後離牆約 5.3 cm，可向上 15°／向下 15°，適合電視裝得較高或需要降低反光。


適用尺寸	14-43 吋	適用重量	25 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	5.3 cm
俯仰調整	向上 15°／向下 15°	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	30x20x3
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜入門款 適合預算型買家 ・ 傾角上下15°調整



俯仰式

RM-45

26~55吋電視壁掛架

適用 26-55 吋｜適用重量 25 kg

產品介紹

RM-45 是適用 26-55 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 25 kg，最大 VESA 400×400 mm。安裝後離牆約 5 cm，可向上 15°／向下 15°，適合電視裝得較高或需要降低反光。


適用尺寸	26-55 吋	適用重量	25 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	5 cm
俯仰調整	向上 15°／向下 15°	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	49x23x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜入門款 適合預算型買家 ・ 傾角上下15°調整



俯仰式

RM-55

42~70吋電視壁掛架

適用 42-70 吋｜適用重量 40 kg

產品介紹

RM-55 是適用 42-70 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 40 kg，最大 VESA 600×400 mm。安裝後離牆約 5 cm，可向上 15°／向下 15°，適合電視裝得較高或需要降低反光。

適用尺寸	42-70 吋	適用重量	40 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	離牆距離	5 cm
俯仰調整	向上 15°／向下 15°	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	68x23x4
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜入門款 適合預算型買家 ・ 傾角上下15°調整



俯仰式

RM-C1

17-45吋電視壁掛架

適用 17-45 吋｜適用重量 30 kg

產品介紹

RM-C1 是適用 17-45 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 30 kg，最大 VESA 200×200 mm。安裝後離牆約 3.4 cm，可向下 15°，適合電視裝得較高或需要降低反光。

適用尺寸	17-45 吋	適用重量	30 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	離牆距離	3.4 cm
俯仰調整	向下 15°	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	33x11.5x5.5
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下15°調整



俯仰式

RM-C2

32-65吋電視壁掛架

適用 32-65 吋｜適用重量 36 kg


產品介紹

RM-C2 是適用 32-65 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 36 kg，最大 VESA 400×400 mm。安裝後離牆約 3.4 cm，可向下 15°，適合電視裝得較高或需要降低反光。

適用尺寸	32-65 吋	適用重量	36 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	離牆距離	3.4 cm
俯仰調整	向下 15°	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	52x11.5x5.5
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合	電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。
不適合	需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。
購買前確認	購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下15°調整



俯仰式

RM-C3

32-75吋電視壁掛架

適用 32-75 吋｜適用重量 56 kg

產品介紹

RM-C3 是適用 32-75 吋 電視的俯仰式壁掛架，適用重量 56 kg，最大 VESA 600×400 mm。安裝後離牆約 3.4 cm，可向下 15°，適合電視裝得較高或需要降低反光。

適用尺寸	32-75 吋	適用重量	56 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	離牆距離	3.4 cm
俯仰調整	向下 15°	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	71x11.5x5.5
包裝內容	壁掛架、螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下15°調整



其他

RM-510

14~42吋天花板電視架

適用 14-42 吋｜適用重量 30 kg

產品介紹

RM-510 是適用 14-42 吋 電視的天花板吊架，適用重量 30 kg，最大 VESA 200×200 mm。吊桿可調長度為 54-90 cm，向下 30°。

適用尺寸	14-42 吋	適用重量	30 kg
VESA 孔距	75×75 至 200×200 mm	吊桿長度	54-90 cm
俯仰調整	向下 30°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	48x24x6
包裝內容	螺絲包		

適合　牆面不便施工，且天花板結構適合固定。

不適合　尚未確認天花板結構、固定方式或施工條件。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下30°調整



其他

RM-512

26~60吋天花板電視架

適用 26-60 吋｜適用重量 30 kg

產品介紹

RM-512 是適用 26-60 吋 電視的天花板吊架，適用重量 30 kg，最大 VESA 400×400 mm。吊桿可調長度為 54-90 cm，向下 30°。

適用尺寸	26-60 吋	適用重量	30 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	吊桿長度	54-90 cm
俯仰調整	向下 30°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	57x15x6
包裝內容	螺絲包		

適合　牆面不便施工，且天花板結構適合固定。

不適合　尚未確認天花板結構、固定方式或施工條件。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下30°調整



其他

RM-513

32~75吋天花板電視架

適用 32-75 吋｜適用重量 68 kg

產品介紹

RM-513 是適用 32-75 吋 電視的天花板吊架，適用重量 68 kg，最大 VESA 600×400 mm。吊桿可調長度為 70-160 cm，向下 15°。


適用尺寸	32-75 吋	適用重量	68 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	吊桿長度	70-160 cm
俯仰調整	向下 15°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	71x24x7
包裝內容	螺絲包		

適合　牆面不便施工，且天花板結構適合固定。

不適合　尚未確認天花板結構、固定方式或施工條件。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距、需自備壁虎4根

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下15°調整



其他

RM-516

32~65吋天花板電視架

適用 32-65 吋｜適用重量 68 kg

產品介紹

RM-516 是適用 32-65 吋 電視的天花板吊架，適用重量 68 kg，最大 VESA 600×400 mm。吊桿可調長度為 70-160 cm，向下 15°。

適用尺寸	32-65 吋	適用重量	68 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	吊桿長度	70-160 cm
俯仰調整	向下 15°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	未提供
包裝內容	螺絲包		

適合　牆面不便施工，且天花板結構適合固定。

不適合　尚未確認天花板結構、固定方式或施工條件。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距、需自備壁虎4根

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 傾角下15°調整



桌上型

RM615

37~55吋電視立架

適用 37-55 吋｜適用重量 40 kg

產品介紹

RM615 是適用 37-55 吋 電視的桌上型立架，適用重量 40 kg，最大 VESA 600×400 mm。不需鑽牆，安裝前須確認桌面深度、底座尺寸及擺放空間。

適用尺寸	37-55 吋	適用重量	40 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	有
安全鎖定	有	安裝位置	桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	68x26x6
包裝內容	螺絲包		

適合　不鑽牆，希望直接放在穩固桌面或櫃體上。

不適合　桌面深度不足、底座會超出桌緣或希望壁掛省空間。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 3段高度可調｜48cm｜44cm｜ 40cm ・ 強化玻璃底座



桌上型

RM625

32~70吋電視立架

適用 32-70 吋｜適用重量 50 kg

產品介紹

RM625 是適用 32-70 吋 電視的桌上型立架，適用重量 50 kg，最大 VESA 600×400 mm。不需鑽牆，安裝前須確認桌面深度、底座尺寸及擺放空間。

適用尺寸	32-70 吋	適用重量	50 kg
VESA 孔距	75×75 至 600×400 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	有
安全鎖定	有	安裝位置	桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	75x45x9
包裝內容	螺絲包		

適合　不鑽牆，希望直接放在穩固桌面或櫃體上。

不適合　桌面深度不足、底座會超出桌緣或希望壁掛省空間。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 4段高度可調｜66cm｜57cm｜49cm｜40cm ・ 強化玻璃底座



桌上型

TV01

19~32吋電視立架

適用 19-32 吋 | 適用重量 50 kg

產品介紹

TV01 是適用 19-32 吋 電視的桌上型立架，適用重量 50 kg，最大 VESA 300×300 mm。不需鑽牆，安裝前須確認桌面深度、底座尺寸及擺放空間。

適用尺寸	19-32 吋	適用重量	50 kg
VESA 孔距	75×75 至 300×300 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	37x24.5x3.5
包裝內容	螺絲包		

適合　不鑽牆，希望直接放在穩固桌面或櫃體上。

不適合　桌面深度不足、底座會超出桌緣或希望壁掛省空間。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色 | 金屬加厚款 適合安心感買家 ・ 3段高度可調 | 22cm | 28cm | 34cm



桌上型

TV02P

32~75吋電視立架

適用 32-75 吋 | 適用重量 50 kg

產品介紹

TV02P 是適用 32-75 吋 電視的桌上型立架，適用重量 50 kg，最大 VESA 400×400 mm。不需鑽牆，安裝前須確認桌面深度、底座尺寸及擺放空間。

適用尺寸	32-75 吋	適用重量	50 kg
VESA 孔距	75×75 至 400×400 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	58x25x3
包裝內容	螺絲包		

適合　不鑽牆，希望直接放在穩固桌面或櫃體上。

不適合　桌面深度不足、底座會超出桌緣或希望壁掛省空間。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色 | 金屬加厚款 適合安心感買家 • 3段高度可調 | 22cm | 28cm | 34cm



落地移動式

RM-1800

55~100吋移動式電視架

適用 55-100 吋｜適用重量 150 kg

產品介紹

RM-1800 是適用 55-100 吋 電視的落地移動式支架，適用重量 150 kg，最大 VESA 900×600 mm。適合會議、教學或展示空間，移動前請確認地面與通道。

適用尺寸	55-100 吋	適用重量	150 kg
VESA 孔距	75×75 至 900×600 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	固定	左右旋轉	無
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	地面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	173x63x8
包裝內容	螺絲包		

適合　會議、教學或展示空間，需要移動電視位置。

不適合　通道狹窄、地面不平，或不需要移動。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色｜金屬加厚款 適合安心感買家



俯仰式

KM-T17

13~32吋螢幕架

適用 13-32 吋 | 適用重量 10 kg

產品介紹

KM-T17 是適用 13-32 吋 電腦螢幕的壁掛支架，適用重量 10 kg，最大 VESA 100×100 mm。支架須鎖固於牆面，不是固定在桌面的夾桌式支架；適合桌緣無法夾裝或希望螢幕完全離開桌面的環境。

適用尺寸	13-32 吋	適用重量	10 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	離牆距離	未提供
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	水泥牆、實心磚牆
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	43x17x12
包裝內容	螺絲包		

適合　電視位置較高或容易反光，需要微調上下觀看角度。

不適合　需要左右轉向、前後拉出或經常從側面觀看。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 無立柱+1臂(氣壓臂)+1螢幕固定架



俯仰式

KM-T1

10~27吋夾式螢幕架

適用 10-27 吋 | 適用重量 8 kg

產品介紹

KM-T1 是適用 10-27 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 8 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。

適用尺寸	10-27 吋	適用重量	8 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	44x15x11
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 1立柱+1臂+1螢幕固定架



俯仰式

KM-T10

13~27吋夾式螢幕架

適用 13-27 吋 | 適用重量 8 kg

產品介紹

KM-T10 是適用 13-27 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 8 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。


適用尺寸	13-27 吋	適用重量	8 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	43x15x11
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 1立柱+無臂+2螢幕固定架



俯仰式

KM-T11

14~32吋夾式螢幕架

適用 14-32 吋 | 適用重量 8 kg

產品介紹

KM-T11 是適用 14-32 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 8 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。

適用尺寸	14-32 吋	適用重量	8 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	42x30x8
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 1立柱+2臂+1螢幕固定架+1筆電固定架



俯仰式

KM-T12

14~32吋夾式螢幕架

適用 14-32 吋 | 適用重量 2-9 kg

產品介紹

KM-T12 是適用 14-32 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 2-9 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。

適用尺寸	14-32 吋	適用重量	2-9 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	43x17x12
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 無立柱+1臂(氣壓臂)+1螢幕固定架



俯仰式

KM-T13

13~27吋夾式螢幕架

適用 13-27 吋 | 適用重量 8 kg

產品介紹

KM-T13 是適用 13-27 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 8 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。

適用尺寸	13-27 吋	適用重量	8 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	44x14x13
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 1立柱+2臂+2螢幕固定架



俯仰式

KM-T14

13~27吋夾式螢幕架

適用 13-27 吋 | 適用重量 8 kg

產品介紹

KM-T14 是適用 13-27 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 8 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。


適用尺寸	13-27 吋	適用重量	8 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	43x15x11
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 1立柱+無臂+1螢幕固定架



俯仰式

KM-T15

13~32吋夾式螢幕架

適用 13-32 吋 | 適用重量 10 kg

產品介紹

KM-T15 是適用 13-32 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 10 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。


適用尺寸	13-32 吋	適用重量	10 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	44x25x12
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 1立柱+2臂(氣壓臂)+2螢幕固定架



俯仰式

KM-T16

13~32吋夾式螢幕架

適用 13-32 吋 | 適用重量 10 kg

產品介紹

KM-T16 是適用 13-32 吋 電腦螢幕的桌夾式支架，適用重量 10 kg，最大 VESA 100×100 mm。可釋放桌面空間，購買前須確認桌板厚度、桌緣深度與螢幕重量。

適用尺寸	13-32 吋	適用重量	10 kg
VESA 孔距	75×75 至 100×100 mm	安裝距離	不適用
俯仰調整	向上 90°／向下 90°	左右旋轉	有
前後伸縮	無	水平微調	無
安全鎖定	有	安裝位置	夾桌面
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	44x22x15
包裝內容	螺絲包		

適合　桌面空間有限，希望螢幕可升高、轉向或釋放桌面空間。

不適合　桌板太厚、桌緣太淺，或桌面結構無法承受夾具。

購買前確認　購買前請確認電視重量及VESA孔距 桌子測邊深度大於8cm，厚度小於10cm

特色 | 上下共180度調整 ・ 左右共180度調整 ・ 無立柱+2臂(氣壓臂)+2螢幕固定架