


DISPLAY MOUNT SERIES

電視架 電子目錄



電視壁掛架與電視架系列

加入企業 LINE 好友



手機點選加入好友

收錄型號：31 款

購買前請依電視尺寸、重量及 VESA 鎖孔距離選購。

2026

全系列快速比較

先確認適用尺寸、承重及 VESA，再查看後續單品頁。

型號	適用尺寸	最大承重	最大 VESA	離牆距離	類型
LLP-1442	14-42 吋	25 kg	200 × 200 mm	2.44 cm	固定式
LLP-2663	26-63 吋	25 kg	400 × 400 mm	2.12 cm	固定式
LLP-4090	40-90 吋	40 kg	700 × 500 mm	2.13 cm	固定式
RM-35	14-43 吋	25 kg	200 × 200 mm	5.3 cm	俯仰式
RM-45	26-55 吋	25 kg	400 × 400 mm	5 cm	俯仰式
RM-55	42-70 吋	40 kg	600 × 400 mm	5 cm	俯仰式
RM-003A	26-63 吋	45 kg	400 × 400 mm	2.5 cm	固定式
RM-004A	32-70 吋	45 kg	600 × 400 mm	2.5 cm	固定式
LLP-100	55-110 吋	150 kg	900 × 600 mm	4 cm	固定式
LLP-C1	17-45 吋	30 kg	200 × 200 mm	2.7 cm	固定式
LLP-C2	32-65 吋	36 kg	400 × 400 mm	2.7 cm	固定式
LLP-C3	55-75 吋	56 kg	600 × 400 mm	2.7 cm	固定式
RM-C1	17-45 吋	30 kg	200 × 200 mm	3.4 cm	俯仰式
RM-C2	32-65 吋	36 kg	400 × 400 mm	3.4 cm	俯仰式
RM-C3	32-75 吋	56 kg	600 × 400 mm	3.4 cm	俯仰式
RM-118	10-26 吋	12 kg	100 × 100 mm	38 cm	懸臂旋轉式
KM-200	17-42 吋	20 kg	200 × 200 mm	40 cm	懸臂旋轉式
KM-300	14-42 吋	25 kg	200 × 200 mm	40 cm	懸臂旋轉式
KM-350	14-42 吋	25 kg	200 × 200 mm	40 cm	懸臂旋轉式

型號	適用尺寸	最大承重	最大 VESA	離牆距離	類型
KM-400	14-60 吋	30 kg	400 × 400 mm	40 cm	懸臂旋轉式
KM-490	32-65 吋	45 kg	400 × 400 mm	30 cm	懸臂旋轉式
KM-500	32-75 吋	45 kg	600 × 400 mm	43 cm	懸臂旋轉式
KM-600	55-90 吋	70 kg	600 × 600 mm	37 cm	懸臂旋轉式
KM-800	50-120 吋	200 kg	850 × 600 mm	80 cm	懸臂旋轉式
RM-510	14-42 吋	30 kg	200 × 200 mm	90 cm	其他
RM-512	26-60 吋	30 kg	400 × 400 mm	90 cm	其他
RM-513	32-75 吋	68 kg	600 × 400 mm	160 cm	其他
TV01	32-19 吋	50 kg	300 × 300 mm	未提供	桌上型
TV02	32-75 吋	50 kg	400 × 400 mm	未提供	桌上型
RM615	37-55 吋	40 kg	600 × 400 mm	未提供	桌上型
RM625	32-70 吋	50 kg	600 × 400 mm	未提供	桌上型

功能比較

型號	俯仰調整	左右旋轉	前後伸縮	安全鎖定
LLP-1442	固定	-	-	✓
LLP-2663	固定	-	-	✓
LLP-4090	固定	-	-	✓
RM-35	上下可調	-	-	✓
RM-45	上下可調	-	-	✓
RM-55	上下可調	-	-	✓
RM-003A	固定	-	-	✓

型號	俯仰調整	左右旋轉	前後伸縮	安全鎖定
RM-004A	固定	-	-	✓
LLP-100	固定	-	-	✓
LLP-C1	固定	-	-	✓
LLP-C2	固定	-	-	✓
LLP-C3	固定	-	-	✓
RM-C1	僅向下	-	-	✓
RM-C2	僅向下	-	-	✓
RM-C3	僅向下	-	-	✓
RM-118	上下可調	✓	✓	✓
KM-200	僅向下	✓	✓	✓
KM-300	僅向下	✓	✓	✓
KM-350	僅向下	✓	✓	✓
KM-400	僅向下	✓	✓	✓
KM-490	僅向下	✓	✓	✓
KM-500	上下可調	✓	✓	✓
KM-600	僅向下	✓	✓	✓
KM-800	僅向下	✓	✓	✓
RM-510	僅向下	✓	-	✓
RM-512	僅向下	✓	-	✓
RM-513	僅向下	✓	-	✓
TV01	固定	-	-	✓
TV02	固定	-	-	✓
RM615	固定	-	-	✓

型號	俯仰調整	左右旋轉	前後伸縮	安全鎖定
RM625	固定	-	-	✓

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

表內數值依填寫資料呈現，實際安裝仍須確認電視背面結構與牆面條件。



FIXED WALL MOUNT

LLP-1442

14~42吋電視壁掛架

適用 14-42 吋電視，最大承重 25 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。


產品類型	固定式	最大承重	25 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	2.44 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	30x20x3
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 入門款 適合預算型買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

LLP-2663

26~63吋電視壁掛架

適用 26-63 吋電視，最大承重 25 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。


產品類型	固定式	最大承重	25 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	2.12 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	48x20x3
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 入門款 適合預算型買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

LLP-4090

40~90吋電視壁掛架

適用 40-90 吋電視，最大承重 40 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	固定式	最大承重	40 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 700 × 500 mm	離牆距離	2.13 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	76x20x3
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 入門款 適合預算型買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



TILTING WALL MOUNT

RM-35

14~43吋電視壁掛架

適用 14-43 吋電視，最大承重 25 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。


產品類型	俯仰式	最大承重	25 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	5.3 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	30x20x3
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	上下可調		

產品特色

- 入門款 適合預算型買家
- 傾角上下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



TILTING WALL MOUNT

RM-45

26~55吋電視壁掛架

適用 26-55 吋電視，最大承重 25 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	俯仰式	最大承重	25 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	5 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	49x23x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	上下可調		

產品特色

- 入門款 適合預算型買家
- 傾角上下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



TILTING WALL MOUNT

RM-55

42~70吋電視壁掛架

適用 42-70 吋電視，最大承重 40 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	俯仰式	最大承重	40 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	5 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	68x23x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	上下可調		

產品特色

- 入門款 適合預算型買家
- 傾角上下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

RM-003A

26~63吋電視壁掛架

適用 26-63 吋電視，最大承重 45 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	固定式	最大承重	45 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	2.5 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	46x11x3
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

RM-004A

32~70吋電視壁掛架

適用 32-70 吋電視，最大承重 45 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	固定式	最大承重	45 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	2.5 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	66x11x3
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

LLP-100

55~110吋電視壁掛架

適用 55-110 吋電視，最大承重 150 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	固定式	最大承重	150 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 900 × 600 mm	離牆距離	4 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	99x21x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

LLP-C1

17~45吋電視壁掛架

適用 17-45 吋電視，最大承重 30 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。


產品類型	固定式	最大承重	30 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	2.7 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	33x11.5x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

LLP-C2

32~65吋電視壁掛架

適用 32-65 吋電視，最大承重 36 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。


產品類型	固定式	最大承重	36 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	2.7 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	51x11.5x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FIXED WALL MOUNT

LLP-C3

55~75吋電視壁掛架

適用 55-75 吋電視，最大承重 56 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	固定式	最大承重	56 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	2.7 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	72x11.5x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



TILTING WALL MOUNT

RM-C1

17-45吋電視壁掛架

適用 17-45 吋電視，最大承重 30 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	俯仰式	最大承重	30 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	3.4 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	33x11.5x5.5
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



TILTING WALL MOUNT

RM-C2

32-65吋電視壁掛架

適用 32-65 吋電視，最大承重 36 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。


產品類型	俯仰式	最大承重	36 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	3.4 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	52x11.5x5.5
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



TILTING WALL MOUNT

RM-C3

32-75吋電視壁掛架

適用 32-75 吋電視，最大承重 56 kg。固定式薄型設計，適合重視簡潔安裝與空間利用的使用情境。

產品類型	俯仰式	最大承重	56 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	3.4 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	71x11.5x5.5
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

RM-118

10-26吋懸臂電視壁掛架

適用 10-26 吋電視，最大承重 12 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	12 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 100 × 100 mm	離牆距離	3.7-38 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	25x19x5
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	上下可調		

懸臂式承重提醒


※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角上下7°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-200

17-42吋懸臂電視壁掛架

適用 17-42 吋電視，最大承重 20 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	20 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	4-40 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	31x23x4
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下7°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-300

14-42吋懸臂電視壁掛架

適用 14-42 吋電視，最大承重 25 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	25 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	3.5-40 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	28x24x6
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒


※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下7°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-350

14-42吋懸臂電視壁掛架

適用 14-42 吋電視，最大承重 25 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	25 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	3.5-40 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	29x24x7
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下7°調整
- 螢幕平面360°旋轉

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-400

14-60吋懸臂電視壁掛架

適用 14-60 吋電視，最大承重 30 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	30 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	6-40 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	27x24x6
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒


※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下7°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-490

32-65吋懸臂電視壁掛架

適用 32-65 吋電視，最大承重 45 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	45 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	6-30 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	47x17x7
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下7°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-500

32-75吋懸臂電視壁掛架

適用 32-75 吋電視，最大承重 45 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	45 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	9-43 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	70x23x7
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	上下可調		

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角上下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-600

55-90吋懸臂電視壁掛架

適用 55-90 吋電視，最大承重 70 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	70 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 600 mm	離牆距離	5.5-37 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	77x42x7
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下5°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



FULL-MOTION WALL MOUNT

KM-800

50-120吋懸臂電視壁掛架

適用 50-120 吋電視，最大承重 200 kg。可前後伸縮調整，方便依觀看位置調整電視距離與角度。

產品類型	懸臂旋轉式	最大承重	200 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 850 × 600 mm	離牆距離	10-80 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	未提供
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

懸臂式承重提醒

※懸臂完全伸展時，因力矩增加可能產生輕微自然下垂；在正確安裝及產品承重範圍內，通常不影響正常使用。

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下7°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



CEILING TV MOUNT

RM-510

14~42吋天花板電視架

適用 14-42 吋電視，最大承重 30 kg。天花板安裝，請先確認天花板結構及固定方式。

產品類型	其他	最大承重	30 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 200 × 200 mm	離牆距離	54-90 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	48x24x6
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下30°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



CEILING TV MOUNT

RM-512

26~60吋天花板電視架

適用 26-60 吋電視，最大承重 30 kg。天花板安裝，請先確認天花板結構及固定方式。

產品類型	其他	最大承重	30 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	54-90 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	57x15x6
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下30°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



CEILING TV MOUNT

RM-513

32~75吋天花板電視架

適用 32-75 吋電視，最大承重 68 kg。天花板安裝，請先確認天花板結構及固定方式。

產品類型	其他	最大承重	68 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	70-160 cm
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	71x24x7
適用牆面	水泥牆、實心磚牆	包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	僅向下		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 傾角下15°調整

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距、需自備壁虎4根



DESKTOP TV STAND

TV01

19~32吋電視立架

適用 32-19 吋電視，最大承重 50 kg。桌上型設計，安裝前請確認桌面空間與底座擺放條件。

產品類型	桌上型	最大承重	50 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 300 × 300 mm	離牆距離	未提供
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	37x24.5x3.5
適用牆面		包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 3段高度可調 | 22cm | 28cm | 34cm

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



DESKTOP TV STAND

TV02

32~75吋電視立架

適用 32-75 吋電視，最大承重 50 kg。桌上型設計，安裝前請確認桌面空間與底座擺放條件。

產品類型	桌上型	最大承重	50 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 400 × 400 mm	離牆距離	未提供
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	58x25x3
適用牆面		包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 3段高度可調 | 22cm | 28cm | 34cm

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



DESKTOP TV STAND

RM615

37~55吋電視立架

適用 37-55 吋電視，最大承重 40 kg。桌上型設計，安裝前請確認桌面空間與底座擺放條件。

產品類型	桌上型	最大承重	40 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	未提供
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	68x26x6
適用牆面		包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 3段高度可調 | 48cm | 44cm | 40cm
- 強化玻璃底座

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距



DESKTOP TV STAND

RM625

32~70吋電視立架

適用 32-70 吋電視，最大承重 50 kg。桌上型設計，安裝前請確認桌面空間與底座擺放條件。

產品類型	桌上型	最大承重	50 kg
VESA 孔距	75 × 75 至 600 × 400 mm	離牆距離	未提供
材質／顏色	冷軋鋼／黑色	產品尺寸	75x45x9
適用牆面		包裝內容	壁掛架、螺絲包
俯仰調整	固定		

產品特色

- 金屬加厚款 適合安心感買家
- 4段高度可調 | 66cm | 57cm | 49cm | 40cm
- 強化玻璃底座

安裝提醒

購買前請確認電視重量及VESA孔距